

ふくいドットコム ログマニュアル

データ形式 RGB 版 (推奨カラープロファイル: sRGB IEC61966-2.1)



ログタイプ モノクロ






カラー




CMYK

	C:95 M:30 Y:5 K:0
	C:0 M:0 Y:0 K:95
	C:0 M:85 Y:55 K:0



RGB

	R:0 G:128 B:210
	R:37 G:30 B:28
	R:243 G:90 B:80



モノクロ




CMYK



	C:0 M:0 Y:0 K:70
	C:0 M:0 Y:0 K:95

RGB



	R:77 G:77 B:77
	R:13 G:13 B:13




CMYK


	C:0 M:0 Y:0 K:30
	C:0 M:0 Y:0 K:0

RGB

	R:178 G:178 B:178
	R:255 G:255 B:255



視認性を高めるために、背景色が濃度 50% から白の使用を推奨。視認性を損なわないようにご使用下さい。




## 保護エリアについて

ロゴを表示する際には周辺に一定の保護エリアを設け、この領域内に他の文字情報やデザイン要素などは表示してはいけません。

上記に示したのは、確保すべき最小のエリアです。

表示にあたっては可能な限り、大きなスペースを設けてください。

### 基本組 中央組



基本組 中央組

W35mm



## 禁止事項



変形してはならない



指定以外の色を使用してはいけない



組み替えてならない



線で縁取ってはならない



書体を変えてはならない



文字組のバランスを変えてはならない




不明瞭な表示をしてはならない

# ふくいドットコム ログマニュアル SNSでの使用について

SNSのプロフィール欄など、正方形や正円で切り取られるアイコンの表示の場合には、シンボルマークのみを使用する。



SNSの背景が白い場合



SNSの背景が濃い場合

